
ST 151 LONGLIFE

Startere til serie drift ved 230 V AC



Produkt egenskaber

- Temperaturområde for pålidelig slukning: -20...+80 °C




Tekniske data

Elektriske Data

Nominel spænding	220...240 V
Nominel wattforbrug	22,00 W
Forsynings frekvens	50...60 Hz


Dimensioner



Længde	40,3 mm
--------	---------

Generel Beskrivelse

Korrekt bortskaffelse jf. WEEE	Ja
--------------------------------	----



Circuit diagram

Logistik data

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
-------------	--------------------	------------------------------------	---	---------	------------

Produktdatablad

4050300012803	ST 151 LONGLIFE	Shipping carton box 1200	400 mm x 235 mm x 325 mm	30.55 dm ³	8362.00 g
4050300092638	ST 151 LONGLIFE	Shipping carton box 20	165 mm x 154 mm x 133 mm	3.38 dm ³	308.67 g
4050300854083	ST 151 LONGLIFE	Shipping carton box 400	227 mm x 179 mm x 227 mm	9.22 dm ³	2796.25 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Ansvarsfraskrivelse

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.