



LED-lyskilder med klassisk glødetråd

LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4

Philips Classic LED-lyskilder med en glødetråd kombinerer klassisk design med lang holdbarhed og andre fordele ved LED-teknologi. Du får et smukt, varmt hvidt lys og energibesparelser på op til 90 % sammenlignet med konventionelle lyskilder.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E27 [E27]
Normeret levetid	15.000 t
Skiftecyklus	20.000
Nominel levetid (timer)	15.000 t
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Lysteknisk	
Farvekode	827 [CCT of 2700K]
Farvekode	827 [CCT of 2700K]
Lysstrøm	806 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	115,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,9


Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	7 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	60 mA
Wattforbrugsækvivalent	60 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,51
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	45 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Matteret

LED-lyskilder med klassisk glødetråd

Lyskildeform	G93 [G 93 mm]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	E
Energiforbrug kWh/1000 t.	7 kWh
EPREL-registreringsnummer	374912
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Ordreproduktnavn	LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4
Det fulde produktnavn	LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4


Full EOC	871869976469200
Ordrekode	76469200
Materialenr. (12NC)	929002370801
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718699764692
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	4
EAN/UPC – kasse	8718699764708

Målskitse




Product	D	C
LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4	95 mm	140 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4



General uniform lighting – LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4


LED-lyskilder med klassisk glødetråd

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4

Levetid



Life Expectancy Diagram - LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4



**Lumen Maintenance Diagram - LED classic 60W G93 E27 WW FR ND
RFSRT4**

