



CorePro LEDcandle



CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR

Den matterede CorePro LED-kerte er designet som erstatning for glødepærer. Den er kompatibel med armaturer med en E14-fatning og er et ideelt produkt til lysekroner. LED-lyskilder giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	E14 [E14]
CE-mærke	Ja
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominal levetid (nom.)	15000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000
Plan	CorePro

Lysteknisk	
Farvekode	827 [CCT af 2700 K]
Lysstrøm (nom.)	470 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	94,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	44 mA
Wattforbrugsækvivalent	40 W

Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0.51
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	81 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

Mekanik og armaturhus	
Lyskildefinish	Matteret
Lyskildeform	B35 [B 35mm]

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energy Efficiency Class	F
Energiforbrug kWh/1000 t.	5 kWh
	453199


Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871951431250000

CorePro LEDcandle

Ordreproduktnavn	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR
EAN/UPC – produkt	8719514312500
Ordrekode	31250000
Lokal ordrekode	2057814810
SAP-tæller – antal pr. pakke	1

Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929002968402
Kopier nettovægt (stykket)	0,040 kg


Målskitse




CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR

Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR	45 mm	87 mm

Fotometriske data




General Uniform Lighting
1 x KONDENSER 5W 1700K
Page 1/1



LEDcandle CorePro 5W B35 E14 827-GUL



LEDcandle CorePro 5W B35 E14 827 FR-POC



LEDcandle CorePro B35 5W E14 827 FR-LDD

CorePro LEDcandle

Levetid



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

