



MASTER LEDspot PAR



MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D

Med det robuste design og varmt hvidt lys er disse nye generationer af PAR-lyskilder ideelle til almen belysning og spotbelysning inden for hotel- & restaurationsbranchen. Det er muligt både at vælge versioner der kan dæmpes eller ikke dæmpes. De er specielt anvendelige til offentlige områder, som eksempelvis forhaller, gange og trappeopgange, hvor lyset altid er tændt.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	E27 [E27]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominal levetid (nom.)	25000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000X
Teknisk type	6-50W
	Narrow Cone
Lysteknisk	
Farvekode	840 [CCT af 4000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	25 °
Lysstrøm (nom.)	540 lm
Lysstyrke (nom.)	1500 cd
Farvebetegnelse	Kold-hvid (CW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	90,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	540 lm

Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	6 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	32 mA
Wattforbrugsækvivalent	50 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0.85
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	60 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere


Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	PAR20 [PAR 2.5 inch]

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energy Efficiency Class	F
Velegnet til effektbelysning	Yes

MASTER LEDspot PAR


Energiforbrug kWh/1000 t.	6 kWh
	391923
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869976850800
Ordreprodukt navn	MAS LEDspot CLA D 6-50W 840
	PAR20 25D
EAN/UPC – produkt	8718699768508

Målskitse




MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D

Fotometriske data




LEDspots MAS 6W PAR20 E27 840 25D



LEDspots MAS 6W PAR20 E27 840

Ordrekode	76850800
Lokal ordrekode	2057811855
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
SAP-materiale	929002338202



Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D	68 mm	87 mm



LEDspots MAS 6W PAR20 E27 840 25D

MASTER LEDspot PAR

Levetid



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

