



LED-lys kilder med klassisk glødetråd



CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW A60 CL

Philips Classic LED-lys kilder med en glødetråd kombinerer klassisk design med lang holdbarhed og andre fordele ved LED-teknologi. Du får et smukt, varmt hvidt lys og energibesparelser på op til 90 % sammenlignet med konventionelle lys kilder.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E27 [E27]
Normeret levetid	15.000 t
Skiftecyklus	20.000
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja

Lysteknisk	
Farvekode	827 [CCT of 2700K]
Lysstrøm	806 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	115,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz

Strømforbrug	7 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	60 mA
Wattforbrugsækvivalent	60 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.5
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	45 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildeform	A60 [A 60 mm]


Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	E
Energiforbrug kWh/1000 t.	7 kWh

LED-lyskilder med klassisk glødetråd

EPREL-registreringsnummer	387390
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Ordreprodukt navn	CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW A60 CL
Det fulde produkt navn	CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW A60 CL
Full EOC	871869674273000
Beskrivelse af lokal kode	2057808428



Ordrekode	74273000
Materialenr. (12NC)	929001387302
Lokal ordrekode	2057808428
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696742730
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718696742747

Målskitse



Product	D	C
CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW A60 CL	60 mm	104 mm

Fotometriske data




General uniform lighting - CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW A60 CL

Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW A60 CL

LED-lyskilder med klassisk glødetråd

Fotometriske data



Levetid

