

Casambi - Tilstedeværelsessensor PD2-CAS



hvid mat, svarende til
RAL9010 , Artikelnummer
93477

Produktinformation

- Casambi Occupancy Detector
- Blandet lysmåling ved brug af den indvendige og udvendige belysnings sensor
- Vægtning mellem internt og eksternt lyssensor kan tilpasses til applikationen
- Justering af reflektionsfaktoren og indgangen af lysstyrken til visning af den faktiske lysstyrke i appen
- Forlængelse af detektionsområdet med yderligere B.E.G. Casambi-enheder mulige
- Individuel følsomheds justering af PIR-sensoren
- Detekteringsområdet kan begrænses ved hjælp af afdækningslameller
- Funktioner Justerbar via Casambi App
- Inklusive forudmonteret fjederklemme med belastningsaflastning og kontaktbeskyttelseshætte til forsænket loftmontering
- Tilbehør er tilgængeligt til montering som påbygning og indbygning
- Tilbehør til vægmontering valgfrit tilgængeligt
- Yderligere tilbehør til farvematching eventuelt tilgængeligt
- Separat og kraftfuld lokaliserings-led til hurtig og sikker opstart
- **Anvendelseseksempler:**
Entréer, cellekontorer, Storrums-kontor, classrooms/seminar Rooms

Tekniske data

Spænding: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz

Dimensioner: Ø 84 x 85 mm

Parametrisering:	Casambi App
Strømforbrug:	0,5 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg)
Rækkevidde:	maks. Ø 10 m på tværs maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	78 m² / 2,5 m Monteringshøjde
Fastgørelses højde min./maks./anbefalet:	2 m / 10 m / 2,5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK04
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Antal PIR sensorer:	1
	Kanal 1 (lysstyring)
Tidsindstillinger:	1 sek. – 60 min
Luxindstillet værdi:	1 – 4000 Lux Måling af blandingslys

Bestillingsbetegnelse

Betegnelser	Farve	Artikelnummer	EAN nummer
PD2N-CAS	hvid mat, svarende til RAL9010	93477	4007529934775

Tilbehør

Betegnelser	Farve	Artikelnummer	EAN nummer
P Sokkel/underlag IP54 PD2N H	hvid, svarende til RAL9010	93454	4007529934546
P Sokkel/underlag IP54 PD2N H	sort, svarende til RAL9005	93783	4007529937837
P Sokkel/underlag IP54 PD2N H	trafikhvid, svarende til RAL9016	93782	4007529937820
P Sokkel/underlag IP54 PD2N H	antracit, svarende til RAL7012	93781	4007529937813
Afdækningsring PD2N i	sort mat, svarende til RAL9005	93773	4007529937738

Betegnelser	Farve	Artikelnummer	EAN nummer
Afdækningsring PD2N i	trafikhvid mat, svarende til RAL9016	93772	4007529937721
Afdækningsring PD2N i	antracit mat, svarende til RAL7016	93771	4007529937714
Afdækningsring PD2N DM	sort mat, svarende til RAL9005	93763	4007529937639
Afdækningsring PD2N DM	trafikhvid mat, svarende til RAL9016	93762	4007529937622
Afdækningsring PD2N DM	antracit mat, svarende til RAL7016	93761	4007529937615
Ø 200 x 90 mm	hvid	92199	4007529921997
Vægbeslag PD2N/4N Typ A	hvid	93164	4007529931644
P sokkel til Vægbeslag	hvid	93192	4007529931927





Diagram over detekteringsområde

- 1: Bevægelse på tværs af sensoren
- 2: Frontal bevægelse mod sensoren
- 3: Siddende handling



Ledningsdiagram

CASAMBI

© 2025 B.E.G. Brück Electronic GmbH