



CorePro LEDcapsule LV



CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

CorePro LED-kapslen er et reelt alternativ til halogenkapslen. Den er særligt velegnet til opgavebelysning og dekorativ anvendelse i hjem, butikker, hoteller og restauranter. CorePro LED-kapslen er kompatibel med eksisterende armaturer med G4-holdere og er designet til at erstatte halogenkapsler, CorePro LED-kapslen giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne uden at gå på kompromis med lyskvaliteten.

Produkt data


Generelle oplysninger	
Fod	G4 [G4]
Normeret levetid	15.000 t
Skiftecyklus	50.000
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
CE-mærke	Ja
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Lysteknisk	
Farvekode	827 [CCT of 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	300 °
Lysstrøm	210 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	100,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift og el	
Linjefrekvens	- Hz
Indgangsfrekvens	- Hz
Strømforbrug	2,1 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	210 mA
Wattforbrugsækvivalent	20 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.8
Spænding (nom.)	ac electronic 12 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	80 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere


CorePro LEDcapsule LV

Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	Kapsel
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	F
Velegnet til effektbelysning	Nej
Energiforbrug kWh/1000 t.	3 kWh
EPREL-registreringsnummer	374870
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Ordreproduktnavn	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D
Det fulde produktnavn	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

Målskitse




Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

Full EOC	871869976753200
Beskrivelse af lokal kode	2057811732
Ordrekode	76753200
Materialenr. (12NC)	929002389402
Lokal ordrekode	2057811732
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718699767532
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8718699767549


Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	15 mm	40 mm



Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

CorePro LEDcapsule LV

Fotometriske data



General uniform lighting - CorePro LEDcapsule LV 2.1-20W G4 827 D

General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

Levetid



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

