



MASTER TL Mini Super 80



MASTER TL Mini Super 80 8W/840 1FM/10X25CC

Denne TL Miniature lyskilde (rørdiameter 16 mm) er en lyskilde med et kompakt design, som muliggør minimalisering af installationen og brug af jævnstrømsforsyning med lav spænding. Den er ideel til applikationer, hvor der kræves optimal farvegengivelse og virkningsgrad, og hvor pladsen er begrænset, f.eks. i korridorer, trappeopgange i boligblokke, integreret i spejle eller skabe, på skilte og som nødbelysning.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.


Produkt data

Generelle oplysninger		Farvegengivelsesindeks (CRI)	
Fod	G5 [G5]	82	
Lysstrømsmålingsreference	Sphere		
Levetid til 50 % fejl (nom.)	10.000 t		
Lysteknisk		Drift og el	
Farvekode	840 [CCT of 4000K]	Strømforsbrug	7,1 W
Lysstrøm	450 lm	Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,145 A
Farvebetegnelse	Kold hvid (CW)	Spænding (nom.)	56 V
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,38	Spænding (nom.)	56 V
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,38		
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K	Lysstyringssystemer og dæmpning	
Lyseffekt (nominel) (nom.)	59 lm/W	Dæmpbar	Ja
		Mekanik og armaturhus	
		Lyskildeform	T5 [16 mm (T5)]


MASTER TL Mini Super 80

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	2,5 mg
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	3,0 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	8 kWh
EPREL-registreringsnummer	423496
Produktdata	
Ordreproduktnavn	MST TL Mini 8W/840 FAM/ 10X25BOX
Det fulde produktnavn	MASTER TL Mini Super 80 8W/840 1FM/10X25CC

Målskitse



Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MST TL Mini 8W/840 FAM/10X25BOX

Full EOC	871150071642227
Beskrivelse af lokal kode	2051001483
Ordrekode	71642227
Materialenr. (12NC)	928001008450
Lokal ordrekode	2051001483
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500716422
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	250
EAN/UPC – kasse	8711500716446

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MST TL Mini 8W/840 FAM/10X25BOX	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

MASTER TL Mini Super 80

